Warszawa, dnia 2005 -04- 29 2005 r.

MINISTER ZDROWIA
nr 2P0-484p6-2437|2005

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.) Minister Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez

MEXEO Wiesław Hreczuch, wydaje

pozwolenie nr 2437/05 na obrót produktem biobójczym

Nazwa produktu biobójczego:

ARMEX 5 - stabilizowany roztwór ditlenku chloru

Rodzaj i postać użytkowa produktu biobójczego oraz jego przeznaczenie:

kat. I. gr. 2, 3, 4, 5 wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych (Dz.U. Nr 16, poz. 150);

płyn stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia, oraz jako preparat glonobójczy; stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt; do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia

Nazwa i adres wnioskodawcy:

MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle

Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórcy:

ditlenek chloru ClO_2, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5g/100g];
producent: MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle

Nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego:

MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle

Rodzaj opakowania:

kanister (HDPE);

beczka (HDPE);

kontener (HDPE)

Okres ważności produktu biobójczego:

12 miesięcy od daty produkcji

Inne postanowienia decyzji:

Integralną część pozwolenia stanowi załącznik w postaci:

- treści instrukcji stosowania w języku polskim

Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Prezesa Urzędu o wszelkich danych i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wymagania i warunki stanowiące podstawę wydania pozwolenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.). Niewypełnienie przedmiotowych warunków skutkuje wygaśnięciem decyzji w trybie art. 162 § 1 pkt 2 Kpa.

Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach Biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz 1433 ze zm.) wnioski wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

MINISTER ZDROWIA
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU

Zbigniew Podraza
podpis i pieczęć

Załącznik C. Treść instrukcji stosowania (w 4 egzemplarzach, w tym jeden z podpisem osoby upoważnionej i pieczątką firmy).

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU
ARMEX 5 – Stabilizowany roztwór ditlenku chloru (ClO_2) – 5%
Data zatwierdzenia: luty 2005

MEXEO

1. Zastosowanie preparatu.

ARMEX 5 posiada zastosowanie :

- do dezynfekcji, powierzchni, materiałów, wyposażenia, mebli, oraz jako preparat glonobójczy.
- jako preparat biobójczy stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.
- do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt w celu dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.
- do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia

ARMEX 5 przeznaczony jest do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle

2. Sposób użycia.

Bezpośrednio przed zastosowaniem należy sporządzić mieszaninę aktywną, zwaną dalej MA, o zawartości 2000 mg ClO_2/kg. Sporządzoną mieszaninę aktywną (MA), stosować do przygotowania roztworów roboczych, wykorzystywanych bezpośrednio do przeprowadzania czynności dezynfekcyjnych.

3. Opis postępowania

Przygotowanie mieszaniny aktywnej (MA) o zawartości 2000 g ClO_2/kg.

1 litr preparatu wprowadzić do 23 litrów wody po czym dokładnie wymieszać. Do tak sporządzonego roztworu wprowadzić 1litr aktywatora MEXACIT 5(*, po czym dokładnie wymieszać i odstawić na 2-4h, w celu aktywacji zawartego ClO_2. Stan pełnej aktywacji ClO_2 uzyskuje się po ok. 24h.

Przygotowanie roztworów roboczych, przeprowadzenie czynności dezynfekcyjnych

W zależności od rodzaju dezynfekcji oraz odkażanego obiektu, sporządzić roztwór roboczy, przez rozcieńczenie z wodą, w stosunku podanym w poniższej tabeli.

Czynność	stosunek objętościowy MA: woda	zawartość ClO_2 mgClO_2/kg	Metoda postępowania	Uwagi
Dezynfekcyjne przemywanie powierzchni kontaktujących się z żywnością.	1:10 (1+ 9)	200	Natryskiwanie, namaczanie napełnianie rurociągów i zbiorników. Czas kontaktu min. 1 minuta. Nie spłukiwać. Pozostawić do osuszenia.	Unikać wdychania aerozolu w trakcie natryskiwania i zamgławiania, stosować środki ochrony dróg oddechowych.
Dezynfekcja ścian, podłóg, sufitów	1:4 (1 + 3)	500	Natryskiwanie. Czas kontaktu 10 min. Nie spłukiwać. Pozostawić do osuszenia.	Unikać wdychania aerozolu w trakcie natryskiwania i zamgławiania, stosować środki ochrony dróg oddechowych.
Neutralizacja zapachów oraz odszlamianie i dezynfekcja instalacji rurociągowych jak schładzarki, pasteryzatory itp., usuwanie biofilmu.	1:100 (1+99)	20	Napełnić instalację roztworem a następnie pozostawić na noc. Przed ponownym zastosowaniem opróżnić instalację z roztworu i pozostawić do wyschnięcia.	

Neutralizacja zapachów oraz odszlamianie i dezynfekcja, polepszanie smaku wody w wytwornicach lodu.	1:100 (1+99)	20	Dozowanie ciągłe za pomocą pompy dozującej	
Neutralizacja zapachów oraz odszlamianie i dezynfekcja, polepszanie smaku w przetwórstwie mięsa i drobiu.	1:100 (1+99)	20	Dozowanie ciągłe za pomocą pompy dozującej	
Dezynfekcja, usuwanie szlamu w systemach chłodzenia wody.	1:400 (1+399)	5	Dozowanie 1 raz na 1-3 tygodni	
Usuwanie zapachów, dezynfekcja, niszczenie pleśni i grzybów ze ścian, podłóg i sufitów.	nie rozcieńczać	2000	Natryskiwanie. Nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności powtórzyć.	Unikać wdychania aerozolu w trakcie natryskiwania i zamgławiania, stosować środki ochrony dróg oddechowych.
W uprawie pieczarek Dezynfekcja ogólna. odkażanie narzędzi, powierzchni (ceramicznych, betonowych, metalicznych, drewna, tworzyw sztucznych) itp.	1:2 (1+1)	1000	Natryskiwanie. Nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności powtórzyć.	Unikać wdychania aerozolu w trakcie natryskiwania i zamgławiania, stosować środki ochrony dróg oddechowych.

UWAGA:

Stosować preparat tylko po rozcieńczeniu wodą i aktywacji!

Zaleca się dobór indywidualnych stężeń roztworu roboczego uwarunkowanych specyfiką produkcji, hodowli czy uprawy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania, zapoznać się oraz przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu.

Nie wolno aktywować preparatu o zawartości 5% ClO_2. Aktywator wprowadzać jedynie do rozcieńczonego roztworu preparatu.

W celu uzyskania szerszych informacji odnośnie sposobu stosowania, skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

(*MEXACIT 5 stanowi roztwór wodny kwasu cytrynowego

PREZES
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Warszawa, 2014 -10- 28

Nr ...UR.PB.2437.05.z.1239.2014

MEXEO Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252 ze zm.)

dokonuje się zmiany danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 z dnia 29.04.2005 r. na obrót produktem biobójczym: ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru

w zakresie:

- imię i nazwisko lub nazwa oraz adres lub siedziba podmiotu odpowiedzialnego:
z: MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28 b/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
na: MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

- chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórcy:
z: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5 g/100g];
producent: MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28 b/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
na: Substancja czynna powstająca in situ: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5 g/ 100g]
Prekursor substancji czynnej: chloran sodu/ chloran (III) sodu, CAS: 7758-19-2 [zaw. 12,5 g/ 100g]
producent: Du Pont De Nemours International Sarl. 2, Chemin Du Pavillon Le Grand – Saconnex CH-1218 Genewa, Szwajcaria
Prekursor substancji czynnej: kwas cytrynowy, CAS: 5949-29-1 [zaw. 35 g/ 100g]
producent: Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd., No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province, Prc., Chiny

Treść oznakowania opakowania stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji, w toku postępowania podlegała weryfikacji w zakresie przedmiotowej zmiany i została zaakceptowana.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia niniejszej decyzji odstąpiono na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

z upoważnienia Prezesa
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych
oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych
E. Buchmiet
Elżbieta Buchmiet

Załączniki:
1.Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
2.Treść oznakowania opakowania prekursora MEXACID produktu biobójczego
3.Instrukcja stosowania produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru

Otrzymują:
1. Strona
2. a/a

Załącznik nr 1 do pozwolenia nr 2437/05

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANY ROZTWÓR DITLENKU CHLORU	
Nazwa handlowa produktu biobójczego	ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
Podmiot odpowiedzialny	Podmiot odpowiedzialny: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) fax: 77 487 38 11 tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę) mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl
Przeznaczenie produktu	Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek glonobójczy stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz w w szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami hodowlanymi, do dezynfekcji wyposażenia, pojemników naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją i transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia
Rodzaj użytkowników	Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
Postać produktu	Przeźroczysta, ruchliwa ciecz barwy słomkowej o słabym zapachu chloru.
Substancja czynna	Substancja czynna: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4, WE: 233-162-8, zawartość: 5g/100g powstający in situ z prekursorów: 1) chloran(III) sodu, CAS: 7758-19-2, WE: 231-836-6, zaw. 12,5 g/100 g PRODUCENT: Du Pont de Nemours International Sarl. 2, Chemin du Pavillon Le Grand-Saconnex CH-1218 Geneva, 2) kwas cytrynowy, CAS: 5949-29-1, WE: 201-069-1, zaw. 35 g/100 g, PRODUCENT: Laiwu Taihe Biochemistry CO. LTD, no 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Provibce, PRC.
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym	Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05
Sposób użycia	Stosować poprzez odpowiednie rozcieńczenie wodą, według wskazań szczegółowych instrukcji właściwych dla stopnia skażenia oraz rodzaju dezynfekowanego obiektu. Zalecenia ogólne: (stężenia podane w przeliczniku ilości mg ClO2/kg roztworu [ppm]): - dezynfekcja powierzchni (ściany, posadzki): roztwory 500,1000 i 2000 ppm ; - dezynfekcja gładkich powierzchni kontaktujących się z żywnością: roztwory: 40-200 ppm

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
[illegible] REGON: 015249601

	- dezynfekcja wody (w zależności od przeznaczenia): roztwory: 2, 5, 10, 20, 50 ppm. SPOSÓB UŻYCIA: przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ClO2: do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID. Dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór stabilny w czasie 3 miesięcy. Rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń szczegółowych instrukcji. Przechowywać w szczelnym pojemniku w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Po umyciu powierzchnie/obiekty dezynfekować poprzez: - natrysk: zwilżyć powierzchnie zużywając około 200 g (0,2 l) roztworu roboczego na m2, - zanurzanie, nanoszenie ścierką , spryskiwanie atomizerem: zwilżyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Woda po dezynfekcji powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą pitną. WARUNKI STOSOWANIA: temperatura stosowania: od 20 ° C. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ INSTRUKCJI STOSOWANIA.
Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego	Zapewnić 15 minutowy czas kontaktu preparatu do uzyskania skutku biobójczego.
Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania	Użytkowanie dezynfekowanego obiektu po zastosowaniu środka nie wymaga okresu karencji. W przypadku silnej dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, posadzki) po zastosowaniu środka pomieszczenie dobrze przewietrzyć
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń	Okres między kolejnymi zastosowaniami preparatu - bez ograniczeń, w zależności od potrzeb. Ditlenek chloru, jako gaz rozpuszczony w wodzie, ulatnia się podczas wysychania powierzchni. Nie wchodzi w reakcje chlorowania.
Zagrożenia dla środowiska	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Sposoby i środki usuwania skażenia produktem	W przypadku niezamierzonego wydostania się stężonego roztworu preparatu, spłukać dużą ilością wody. Sprzęt użyty do dezynfekcji preparatem po zastosowaniu przepłukać wodą. Nie wdychać oparów przy wykonywaniu czynności z udziałem preparatu przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach chroniących przed kontaktem z kwasami. Przechowywać z dala od substancji redukujących, paliw itp. Przechowywać w miejscach chłodnych, suchych wyposażonych w sprawny system wentylacyjny. Nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie promieniowania słonecznego i cieplnego. W trakcie magazynowania nie należy stosować spiętrzania pojemników z preparatem. Nie zawracać produktu do oryginalnego pojemnika – ryzyko rozkładu.
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania	Działa szkodliwie po połknięciu; Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia	Pierwsza pomoc: narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W przypadku problemów z oddychaniem należy ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej z uniesioną górną częścią ciała. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać tlen. Wdychanie par, aerozoli lub mgieł roztworu aktywnego dwutlenku chloru powoduje

	podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Wdychanie dużych ilości dwutlenku chloru może prowadzić do obrzęku płuc i oskrzeli. Narażenie przez kontakt ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie rozpocząć przemywanie skóry pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry. Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Wypić duże ilości wody w celu obniżenia stężenia substancji. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem	Postępowanie z odpadami produktu: pozostałości składować w oddzielonych pojemnikach. Usuwać w specjalnie do tego celu przeznaczonych urządzeniach. Nie mieszać preparatu z innymi odpadami ciekłymi. Nie usuwać do kanalizacji. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi: puste opakowania należy zwracać do producenta/dystrybutora produktu. Likwidacji odpadów opakowaniowych dokonywać poprzez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Numer serii	Numer serii:
Data produkcji:	Data produkcji:
Okres ważności:	Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Ilość produktu w opakowaniu	Ilość produktu w opakowaniu: .....
Oznakowanie produktu niebezpiecznego zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 (CLP)	H302 -Działa szkodliwie po połknięciu; H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; EUH 032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. P261 - Unikać wdychania gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy; P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.; P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą(lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem; P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

z upoważnienia Prezesa
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych
oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych

E. Buchmiet
Elżbieta Buchmiet

2014 -10- 28

Załącznik nr 2 do pozwolenia nr 2437/05

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA: MEXACID - AKTYWATOR PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANEGO ROZTWORU DITLENKU CHLORU	
Nazwa handlowa	MEXACID – AKTYWATOR PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5
Podmiot odpowiedzialny	Podmiot odpowiedzialny: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) fax: 77 487 38 11 tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę) mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl
Przeznaczenie produktu	Aktywator produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
Postać produktu	Płyn
Zawiera	Zawiera: kwas cytrynowy – 35 g/100 g
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym	Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05
Sposób użycia	Przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ditlenku chloru: 1) do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID, 2) dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór aktywny stabilny w czasie 3 miesięcy, 3) rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń instrukcji stosowania. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCĄ INSTRUKCJI STOSOWANIA.
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania	Produkt działa drażniąco na oczy. Objawy: zaczerwienienie, ból, pieczenie, łzawienie.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia	Pierwsza pomoc: narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy zapewnić konsultację lekarską. Narażenie przez kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemywać skórę pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia podrażnienia. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Podać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Należy skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem	Odpady produktu: postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie deponować razem z odpadami komunalnymi. Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży i miejsca użytkowania. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako szczególne odpady przy pomocy przedsiębiorstw posiadających stosowne zezwolenia. Odpady opakowaniowe: zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą. W miarę możliwości dokonać recyklingu, odzysku lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Proponowany kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
Numer serii	Numer serii:
Data produkcji:	Data produkcji:
Okres ważności:	Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Ilość produktu w opakowaniu	Ilość produktu w opakowaniu: .....
Oznakowanie produktu niebezpiecznego zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 (CLP)	H319 Działa drażniąco na oczy P102 Chronić przed dziećmi. P301+P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Hasło ostrzegawcze: UWAGA Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

z upoważnienia Prezesa
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych
oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych
E. Buchmiet
Elżbieta Buchmiet

2014 -10- 28

Załącznik nr 3 do pozwolenia nr 2437/05

MEXEO®

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANY ROZTWÓR DITLENKU CHLORU

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek glonobójczy stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz w szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami hodowlanymi, do dezynfekcji wyposażenia, pojemników naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją i transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Bezpośrednio przed zastosowaniem należy sporządzić mieszaninę aktywną, zwaną dalej MA, o zawartości 2000 mg ClO_2/kg. Sporządzaną mieszaninę aktywną (MA) , stosować do przygotowania roztworów roboczych, wykorzystywanych bezpośrednio do przeprowadzania czynności dezynfekcyjnych.

OPIS POSTĘPOWANIA:

Przygotowanie mieszaniny aktywnej (MA) o zawartości 2000 mg ClO_2/kg.

1. Wprowadzić 1 część produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru do pojemnika.
2. Dodać 23 części wody.
3. Wprowadzić 1 część aktywatora MEXACID i wymieszać.
4. Odstawić na co najmniej 12 godzin (12h - 24h), w celu aktywacji zawartego ClO2.

UWAGA: w przypadku ograniczonej możliwości mieszania mechanicznego porcję dodawanej wody można podzielić na dwie części. To znaczy do ARMEX-u 5 dodać połowę wody, następnie aktywator MEXACID, a na końcu pozostałą część wody. W ten sposób zawartość wymiesza się samoczynnie podczas dozowania składników.

Przygotowanie roztworów roboczych, przeprowadzanie czynności dezynfekcyjnych.

W zależności od rodzaju dezynfekcji oraz odkażanego obiektu, sporządzić roztwór roboczy przez rozcieńczenie z wodą, w stosunku podanym w poniższej tabeli:

MEXEO®

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANY ROZTWÓR DITLENKU CHLORU

Czynność	Stosunek objętościowy MA: WODA	Zawartość ClO2 mg ClO2/kg	Metoda postępowania	Uwagi
Dezynfekcyjne przemywanie powierzchni kontaktujących się z żywnością	1:50 - 1:10	40 - 200	Natryskiwanie, namaczanie, napełnianie rurociągów i zbiorników. Pozostawić do wyschnięcia. Po dokonaniu dezynfekcji powierzchnie spłukać wodą o jakości wody pitnej.	Unikać wdychania par, mgieł, gazu podczas stosowania. Stosować środki ochrony układu oddechowego.
Dezynfekcja ścian, podłóg, sufitów	1:4 1:2 bez rozcieńczania	500, 1000, 2000	Natryskiwanie. Pozostawić do wyschnięcia. Po dokonaniu dezynfekcji powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą o jakości wody pitnej.	Unikać wdychania par, mgieł, gazu podczas stosowania. Stosować środki ochrony układu oddechowego.
Dezynfekcja instalacji rurociągowych takich jak schładzarki, pasteryzatory itp. Usuwanie biofilmu.	1:100	20	Napełnić instalację roztworem a następnie zostawić na noc. Opróżnić instalację i pozostawić do wyschnięcia. Po dokonaniu dezynfekcji powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą o jakości wody pitnej.	---
Dezynfekcja, polepszanie smaku wody w wytwornicach lodu	1:100	20	Dozowanie ciągłe za pomocą pompy dozującej	---
Dezynfekcja, polepszanie smaku wody w przetwórstwie mięsa i drobiu	1:100	20	Dozowanie ciągłe za pomocą pompy dozującej	---
Dezynfekcja, usuwanie szlamu w systemach chłodzenia wody	1:400	5	Dozowanie 1 raz na 1-3 tygodni	---
Usuwanie zapachów, dezynfekcja, niszczenie pleśni i grzybów ze ścian, podłóg i sufitów	Nie rozcieńczać	2000	Natryskiwanie. Pozostawić do wyschnięcia. Po dokonaniu dezynfekcji powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą o jakości wody pitnej.	Unikać wdychania par, mgieł, gazu podczas stosowania. Stosować środki ochrony układu oddechowego.
W uprawie pieczarek: dezynfekcja ogólna, odkażanie powierzchni (ceramicznych, betonowych, metalicznych, drewna, tworzyw sztucznych itp.).	1:2	1000	Natryskiwanie. Pozostawić do wyschnięcia. Po dokonaniu dezynfekcji powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą o jakości wody pitnej.	Unikać wdychania par, mgieł, gazu podczas stosowania. Stosować środki ochrony układu oddechowego.

UWAGA!

1. Stosować produkt tylko po rozcieńczeniu wodą i aktywacji.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania, zapoznać się oraz przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki.
3. Nie aktywować preparatu o zawartości 5% ClO2. Aktywator wprowadzać jedynie do rozcieńczonego roztworu preparatu.

2014 -10- 28

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249901

z upoważnienia Prezesa
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych
oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych
E. Buchmiet
Elżbieta Buchmiet

PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nr URPB.2437.05.21.737.2015 Warszawa, 2015 -11- 09

Wiesław Hreczuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9 47-225 Kędzierzyn-Koźle

DECYZJA

Na podstawie art. 19a ust. 1 oraz art. 54 ust. 5 w zw. z ust. 14 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015, poz. 242) oraz w związku z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L 167 z 27.06.2012, str.1)

1) **dokonuje się zmiany danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 z dnia 29.04.2005 r. na obrót produktem ARMEX 5 - stabilizowany roztwór ditlenku chloru**
2) **wyznacza się okres na zużycie istniejących zapasów produktu biobójczego:**
   I. 180 dni od daty wydania niniejszej decyzji – w przypadku udostępniania na rynku,
   II. dodatkowych 180 dni – w przypadku wykorzystywania istniejących zapasów produktu biobójczego.

w zakresie:

- chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórca:

z: Substancja czynna powstająca in situ: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5 g/ 100g]
Prekursor substancji czynnej: chloran sodu/ chloran (III) sodu, CAS: 7758-19-2 [zaw. 12,5 g/ 100g]
producent: Du Pont De Nemours International Sarl. 2, Chemin Du Pavillon Le Grand – Saconnex CH-1218 Genewa, Szwajcaria
Prekursor substancji czynnej: kwas cytrynowy, CAS: 5949-29-1 [zaw. 35 g/ 100g]
producent: Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd., No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province, Prc., Chiny

na: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5 g/ 100g] generowany in situ z:
chloranu sodu/ chloranu (III) sodu, CAS: 7758-19-2 [zaw. 12,5 g/ 100g]
wytwórca: Caffaro Chimica Srl, Ecology Department, Via F. Nullo 8, 25126 Bresica, Włochy
poprzez zakwaszenie kwasem cytrynowym, CAS: 5949-29-1 [zaw. 35 g/ 100g]
wytwórca: Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd., No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province, PRC, Chiny

- inne postanowienia decyzji:

z: Integralną częścią pozwolenia stanowi załącznik w postaci:
- treści instrukcji stosowania w języku polskim

na: Treść oznakowania opakowania stanowi załącznik do niniejszej decyzji

oraz poprzez aktualizację zapisów dotyczących treści oznakowania opakowania.

Treść oznakowania opakowania stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji, w toku postępowania podlegała weryfikacji w zakresie przedmiotowej zmiany i została zaakceptowana.

UZASADNIENIE

Zmiana danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 w zakresie aktualizacji zapisów dotyczących chemicznej nazwy substancji czynnej, jej zawartości w produkcie biobójczym oraz nazwy i adresu wytwórcy, innych postanowień decyzji oraz aktualizacji zapisów dotyczących treści oznakowania opakowania uwzględnia w całości żądanie strony.

Zgodnie z artykułem 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1) „ *Niezależnie od art. 89, jeżeli właściwy organ lub – w przypadku produktu biobójczego, na który udzielono pozwolenia na poziomie Unii – Komisja unieważnia lub zmienia pozwolenie lub postanawia go nie odnawiać, to wówczas przyznaje okres na udostępnienie na rynku i wykorzystanie istniejących zapasów, z wyjątkiem sytuacji, w których dalsze udostępnianie na rynku lub stosowanie produktu biobójczego stwarzałoby niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska. Okres na zużycie zapasów nie może przekraczać 180 dni w przypadku udostępniania na rynku, a w przypadku wykorzystywania istniejących zapasów danych produktów biobójczych – maksymalnie dodatkowych 180 dni.*".

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Łuczak

Załączniki:
1.Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
2.Treść oznakowania opakowania aktywatora produktu biobójczego MEXACID

Otrzymują:
1. Strona:
2. a/a

Załącznik nr 1 do pozwolenia nr 2437/05

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANY ROZTWÓR DITLENKU CHLORU	
Nazwa handlowa produktu biobójczego	ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
Podmiot odpowiedzialny	Podmiot odpowiedzialny: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) fax: 77 487 38 11 tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę) mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl
Przeznaczenie produktu	Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek głonobójczy stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz w w szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami hodowlanymi, do dezynfekcji wyposażenia, pojemników naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją i transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia
Rodzaj użytkowników	Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
Postać produktu	Przeźroczysta, ruchliwa ciecz barwy słomkowej o słabym zapachu chloru.
Substancja czynna	Substancja czynna: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4, WE: 233-162-8, zaw. : 5g/100g wytwarzany in situ z chloranu(III) sodu, CAS: 7758-19-2, WE: 231-836-6, producent: Caffaro Chimica Srl Ecology Department, Via F. Nullo 8, 25126 Brescia, Włochy – poprzez zakwaszanie kwasem cytrynowym 35g/100g
Zawiera:	Zawiera: chloran(III) sodu – 12,5 g/100 g
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym	Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05
Sposób użycia	Stosować poprzez odpowiednie rozcieńczenie wodą, według wskazań szczegółowych instrukcji właściwych dla stopnia skażenia oraz rodzaju dezynfekowanego obiektu. Zalecenia ogólne: (stężenia podane w przeliczniku ilości mg ClO2/kg roztworu [ppm]): - dezynfekcja powierzchni (ściany, posadzki): roztwory 500,1000 i 2000 ppm ; - dezynfekcja gładkich powierzchni kontaktujących się z żywnością: roztwory: 40-200 ppm - dezynfekcja wody (w zależności od przeznaczenia): roztwory: 2, 5, 10, 20, 50 ppm.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

	SPOSÓB UŻYCIA: przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ClO2: do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID. Dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór stabilny w czasie 3 miesięcy. Rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń szczegółowych instrukcji. Przechowywać w szczelnym pojemniku w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Po umyciu powierzchnie/obiekty dezynfekować poprzez: - natrysk: zwilżyć powierzchnie zużywając około 200 g (0,2 l) roztworu roboczego na m2, - zanurzanie, nanoszenie ścierką , spryskiwanie atomizerem: zwilżyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Woda po dezynfekcji powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą pitną. WARUNKI STOSOWANIA: temperatura stosowania: od 20 ° C. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ INSTRUKCJI STOSOWANIA.
Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego	Zapewnić 15 minutowy czas kontaktu preparatu do uzyskania skutku biobójczego.
Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania	Użytkowanie dezynfekowanego obiektu po zastosowaniu środka nie wymaga okresu karencji. W przypadku dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, posadzki) po zastosowaniu środka pomieszczenie dobrze przewietrzyć.
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń	Okres między kolejnymi zastosowaniami preparatu - bez ograniczeń, w zależności od potrzeb. Ditlenek chloru, jako gaz rozpuszczony w wodzie, ulatnia się podczas wysychania powierzchni. Nie wchodzi w reakcje chlorowania.
Sposoby i środki usuwania skażenia produktem	W przypadku niezamierzonego wydostania się stężonego roztworu preparatu, spłukać dużą ilością wody. Sprzęt użyty do dezynfekcji preparatem po zastosowaniu przepłukać wodą. Nie wdychać oparów przy wykonywaniu czynności z udziałem preparatu przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach chroniących przed kontaktem z kwasami. Przechowywać z dala od substancji redukujących, paliw itp. Przechowywać w miejscach chłodnych, suchych wyposażonych w sprawny system wentylacyjny. Nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie promieniowania słonecznego i cieplnego. W trakcie magazynowania nie należy stosować spiętrzania pojemników z preparatem. Nie zawracać produktu do oryginalnego pojemnika – ryzyko rozkładu.
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia	Pierwsza pomoc: narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W przypadku problemów z oddychaniem należy ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej z uniesioną górną częścią ciała. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać tlen. Wdychanie par, aerozoli lub mgieł roztworu aktywnego dwutlenku chloru powoduje podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Wdychanie dużych ilości dwutlenku chloru może prowadzić do obrzęku płuc i oskrzeli. Narażenie przez kontakt ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie rozpocząć przemywanie skóry pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry. Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem

	bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Wypić duże ilości wody w celu obniżenia stężenia substancji. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem	Postępowanie z odpadami produktu: pozostałości składować w oddzielonych pojemnikach. Usuwać w specjalnie do tego celu przeznaczonych urządzeniach. Nie mieszać preparatu z innymi odpadami ciekłymi. Nie usuwać do kanalizacji. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi: puste opakowania należy zwracać do producenta/dystrybutora produktu. Likwidacji odpadów opakowaniowych dokonywać poprzez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Numer serii	Numer serii:
Data produkcji:	Data produkcji:
Okres ważności:	Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Ilość produktu w opakowaniu	ilość produktu w opakowaniu: .....
Oznakowanie produktu niebezpiecznego zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 (CLP)	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H373 - Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie EUH032 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą(lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy. Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

2015 -11- 09

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Łuczak

Załącznik nr 2 do pozwolenia nr ... 2437/05

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA: MEXACID - AKTYWATOR PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANEGO ROZTWORU DITLENKU CHLORU	
Nazwa handlowa	MEXACID – AKTYWATOR PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5
Podmiot odpowiedzialny	Podmiot odpowiedzialny: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) fax: 77 487 38 11 tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę) mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl
Przeznaczenie produktu	Aktywator produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
Postać produktu	Płyn
Zawiera	Zawiera: kwas cytrynowy – 35 g/100 g
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym	Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05
Sposób użycia	Przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ditlenku chloru: 1) do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID, 2) dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór aktywny stabilny w czasie 3 miesięcy, 3) rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń instrukcji stosowania. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCĄ INSTRUKCJI STOSOWANIA.
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania	Produkt działa drażniąco na oczy. Objawy: zaczerwienienie, ból, pieczenie, łzawienie.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia	Pierwsza pomoc: narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy zapewnić konsultację lekarską. Narażenie przez kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemywać skórę pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia podrażnienia. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Podać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Należy skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem	Odpady produktu: postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie deponować razem z odpadami komunalnymi. Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży i miejsca użytkowania. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako szczególne odpady przy pomocy przedsiębiorstw posiadających stosowne zezwolenia. Odpady opakowaniowe: zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą. W miarę możliwości dokonać recyklingu, odzysku lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Proponowany kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
Numer serii	Numer serii:
Data produkcji:	Data produkcji:
Okres ważności:	Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Ilość produktu w opakowaniu	Ilość produktu w opakowaniu: .....
Oznakowanie produktu niebezpiecznego zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 (CLP)	H319 Działa drażniąco na oczy P102 Chronić przed dziećmi. P301+P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Hasło ostrzegawcze: UWAGA Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

2015 -11- 09

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Łuczak

PP/201/2016

PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Warszawa, 2016 -11- 21

UR.PB.2437/05.zuw.2016

MEXEO Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 1, w zw. z art. 16 ust. 2 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926)

dokonuje się zmiany danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 z dnia 29.04.2005 r. na obrót produktem biobójczym ARMEX 5 - stabilizowany roztwór ditlenku chloru poprzez nadanie punktowi nr 4 ww. pozwolenia, następującej treści:

4. Chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS:

ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5 g/ 100g] generowany in situ z:
chloranu sodu/ chloranu (III) sodu, CAS: 7758-19-2 [zaw. 12,5 g/ 100g]
poprzez zakwaszenie kwasem cytrynowym, CAS: 5949-29-1 [zaw. 35 g/ 100g]

UZASADNIENIE

Pozwolenie nr 2437/05 z dnia 29.04.2005 r. na obrót produktem biobójczym ARMEX 5 - stabilizowany roztwór ditlenku chloru) zostało wydane na podstawie Art. 54 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.) w związku z art. 104 z dnia 14 września 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczcyh (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy *„Pozwolenie, pozwolenie tymczasowe oraz wpis do rejestru określa w szczególności: zawartość substancji czynnych, z określeniem ich nazw chemicznych lub innych, pozwalających na ustalenie tożsamości substancji, a także nazwę i adres ich wytwórcy"*

W dniu 5 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926) i tym samym, na podstawie art. 59 ww. ustawy, poprzednia ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 242, tekst jednolity) straciła moc.

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U.

z 2015 r., poz. 1926) stanowi iż: *„Prezes Urzędu Rejestracji dokonuje z urzędu zmiany pozwoleń na obrót, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, w celu dostosowania treści pozwoleń na obrót do wymogów określonych w art. 21 pkt 5, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy".*

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 pkt 5 ww. ustawy, pozwolenie na obrót określa: *„nazwę chemiczną substancji czynnej lub substancji czynnych lub inną pozwalającą na ustalenie tożsamości substancji czynnej oraz, jeżeli są dostępne, jej numer WE i numer CAS, o których mowa w części I załącznika VI do rozporządzenia 1272/2008, oraz określenie jej zawartości w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych".* Tym samym, w punkcie pozwolenia na obrót dotyczącym substancji czynnej powinny znaleźć się jedynie wyżej wymienione informacje.

W związku z powyższym, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych konieczne jest dokonanie zmiany przedmiotowej decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót produktem biobójczym polegającej na dostosowaniu treści punktu 4 pozwolenia do obowiązujących wymogów opisanych w art. 21 pkt 5 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze orzeka się jak na wstępie.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm., tekst jednolity) stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DYREKTOR
Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych
oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych
Elżbieta Buchniak

Otrzymują:
1. Strona
2. a/a

PP/101/2017

PREZES
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nr UR.PB.2437.05.z1.218.2017 Warszawa, 2017 -09- 08

Wiesław Hreczuch prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą:
MEXEO Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926 ze zm.) w związku z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str.1)

1) **dokonuje się zmiany danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 z dnia 29.04.2005 r. na obrót produktem ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru**

w zakresie:

- chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS:

z:	ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5 g/ 100g] generowany in situ z: chloranu sodu/ chloranu (III) sodu, CAS: 7758-19-2 [zaw. 12,5 g/ 100g] poprzez zakwaszenie kwasem cytrynowym, CAS: 5949-29-1 [zaw. 35 g/ 100g]
na:	**ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4, WE: 233-162-8, [zaw. 5 g/100g] generowany in situ z chloranu (III) sodu, CAS: 7758-19-2, WE: 231-836-6 poprzez zakwaszanie**

oraz aktualizacji zapisów dotyczących treści oznakowania opakowania

2) **wyznacza się okres na zużycie istniejących zapasów produktu biobójczego:**
I. 180 dni od daty wydania niniejszej decyzji – w przypadku udostępniania na rynku,
II. dodatkowych 180 dni – w przypadku wykorzystywania istniejących zapasów produktu biobójczego

Treść oznakowania opakowania stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zmiana danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 dotycząca aktualizacji zapisów w zakresie: chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inna

pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS oraz aktualizacji zapisów dotyczących treści oznakowania opakowania uwzględnia w całości żądanie strony.
Zgodnie z artykułem 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1) *„Niezależnie od art. 89, jeżeli właściwy organ lub – w przypadku produktu biobójczego, na który udzielono pozwolenia na poziomie Unii – Komisja unieważnia lub zmienia pozwolenie lub postanawia go nie odnawiać, to wówczas przyznaje okres na udostępnienie na rynku i wykorzystanie istniejących zapasów, z wyjątkiem sytuacji, w których dalsze udostępnianie na rynku lub stosowanie produktu biobójczego stwarzałoby niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska. Okres na zużycie zapasów nie może przekraczać 180 dni w przypadku udostępniania na rynku, a w przypadku wykorzystywania istniejących zapasów danych produktów biobójczych – maksymalnie dodatkowych 180 dni.”.*

Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PREZES URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Łuczak

Załączniki:
1. Treść oznakowania opakowania w języku polskim – ARMEX 5 – STABILIZOWANY ROZTWÓR DITLENKU CHLORU
2. Treść oznakowania opakowania w języku polskim – MEXACID – AKTYWATOR PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANEGO ROZTWORU DITLENKU CHLORU

Otrzymują:
1. Strona
2. a/a

Załącznik nr 1 do pozwolenia nr 2437/05

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANY ROZTWÓR DITLENKU CHLORU	
Nazwa handlowa produktu biobójczego	ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
Podmiot odpowiedzialny	Podmiot odpowiedzialny: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) fax: 77 487 38 11 tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę) mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl
Przeznaczenie produktu	Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek glonobójczy stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz w w szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami hodowlanymi, do dezynfekcji wyposażenia, pojemników naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją i transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia
Rodzaj użytkowników	Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
Postać produktu	Bezbarwna, jasnożółta lub różowa, przeźroczysta, ruchliwa ciecz o słabym zapachu chloru.
Substancja czynna	ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4, WE: 233-162-8, zaw. : 5g/100g generowany in situ z chloranu(III) sodu, CAS: 7758-19-2, WE: 231-836-6 poprzez zakwaszanie
Zawiera:	Zawiera: chloran(III) sodu – 12,5 g/100 g
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym	Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05
Sposób użycia	Stosować poprzez odpowiednie rozcieńczenie wodą, według wskazań szczegółowych instrukcji właściwych dla stopnia skażenia oraz rodzaju dezynfekowanego obiektu. Zalecenia ogólne: (stężenia podane w przeliczniku ilości mg ClO2/kg roztworu [ppm]): - dezynfekcja powierzchni (ściany, posadzki): roztwory 500,1000 i 2000 ppm ; - dezynfekcja gładkich powierzchni kontaktujących się z żywnością: roztwory: 40-200 ppm - dezynfekcja wody (w zależności od przeznaczenia): roztwory: 2, 5, 10, 20, 50 ppm. SPOSÓB UŻYCIA: przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ClO_2:

	do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID. Dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór stabilny w czasie 3 miesięcy. Rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń szczegółowych instrukcji. Przechowywać w szczelnym pojemniku w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Po umyciu powierzchnie/obiekty dezynfekować poprzez: - natrysk: zwilżyć powierzchnie zużywając około 200 g (0,2 l) roztworu roboczego na m^2, - zanurzanie, nanoszenie ścierką , spryskiwanie atomizerem: zwilżyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Woda po dezynfekcji powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą pitną. WARUNKI STOSOWANIA: temperatura stosowania: od 20°C.
Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego	Zapewnić 15 minutowy czas kontaktu preparatu do uzyskania skutku biobójczego.
Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania	Użytkowanie dezynfekowanego obiektu po zastosowaniu środka nie wymaga okresu karencji. W przypadku dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, posadzki) po zastosowaniu środka pomieszczenie dobrze przewietrzyć.
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń	Okres między kolejnymi zastosowaniami preparatu - bez ograniczeń, w zależności od potrzeb. Ditlenek chloru, jako gaz rozpuszczony w wodzie, ulatnia się podczas wysychania powierzchni. Nie wchodzi w reakcje chlorowania.
Sposoby i środki usuwania skażenia produktem	W przypadku niezamierzonego wydostania się stężonego roztworu preparatu, spłukać dużą ilością wody. Sprzęt użyty do dezynfekcji preparatem po zastosowaniu przepłukać wodą. Nie wdychać oparów przy wykonywaniu czynności z udziałem preparatu przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach chroniących przed kontaktem z kwasami. Przechowywać z dala od substancji redukujących, paliw itp. Przechowywać w miejscach chłodnych, suchych wyposażonych w sprawny system wentylacyjny. Nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie promieniowania słonecznego i cieplnego. W trakcie magazynowania nie należy stosować spiętrzania pojemników z preparatem. Nie zawracać produktu do oryginalnego pojemnika – ryzyko rozkładu.
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia	Pierwsza pomoc: narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W przypadku problemów z oddychaniem należy ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej z uniesioną górną częścią ciała. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać tlen. Wdychanie par, aerozoli lub mgieł roztworu aktywnego dwutlenku chloru powoduje podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Wdychanie dużych ilości dwutlenku chloru może prowadzić do obrzęku płuc i oskrzeli. Narażenie przez kontakt ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie rozpocząć przemywanie skóry pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry. Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut,

	chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Wypić duże ilości wody w celu obniżenia stężenia substancji. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem	Postępowanie z odpadami produktu: pozostałości składować w oddzielonych pojemnikach. Usuwać w specjalnie do tego celu przeznaczonych urządzeniach. Nie mieszać preparatu z innymi odpadami ciekłymi. Nie usuwać do kanalizacji. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi: puste opakowania należy zwracać do producenta/dystrybutora produktu. Likwidacji odpadów opakowaniowych dokonywać poprzez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Numer serii	Numer serii:
Data produkcji:	Data produkcji:
Okres ważności:	Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Ilość produktu w opakowaniu	Ilość produktu w opakowaniu: .....
Oznakowanie produktu niebezpiecznego zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H373 - Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie EUH032 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą(lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy. Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Łuczak

2017 -09- 08

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

3b

Załącznik nr 2 do pozwolenia nr 2437/05

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA:

MEXACID - AKTYWATOR PRODUKTU BIOBÓJCZEGO ARMEX 5 – STABILIZOWANEGO ROZTWORU DITLENKU CHLORU

Nazwa handlowa	MEXACID, AKTYWATOR
Podmiot odpowiedzialny	Podmiot odpowiedzialny: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) fax: 77 487 38 11 tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę) mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl
Przeznaczenie produktu	Aktywator produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
Postać produktu	Płyn
Zawiera:	kwas cytrynowy – 35 g/100 g
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym	Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05
Sposób użycia	Przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ditlenku chloru: 1) do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID, 2) dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór aktywny stabilny w czasie 3 miesięcy, 3) rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń instrukcji stosowania.
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania	Produkt działa drażniąco na oczy. Objawy: zaczerwienienie, ból, pieczenie, łzawienie.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia	Narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy zapewnić konsultację lekarską. Narażenie przez kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemywać skórę pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry. Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia podrażnienia.

	Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Podać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Należy skonsultować się z lekarzem.
Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem	Odpady produktu: postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie deponować razem z odpadami komunalnymi. Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży i miejsca użytkowania. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako szczególne odpady przy pomocy przedsiębiorstw posiadających stosowne zezwolenia. Odpady opakowaniowe: zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą. W miarę możliwości dokonać recyklingu, odzysku lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Proponowany kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
Numer serii	Numer serii:
Data produkcji:	Data produkcji:
Okres ważności:	Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Ilość produktu w opakowaniu:	Ilość produktu w opakowaniu: .....
Oznakowanie produktu niebezpiecznego zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)	H319 Działa drażniąco na oczy P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Hasło ostrzegawcze: UWAGA Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Łuczak

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-162 REGON: 015249601

2017 -09- 08

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

PB.2437.05.z1.221.2024

Warszawa, 05-12-2024

Wiesław Hreczuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
MEXEO Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24)

dokonuje się zmiany danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 z dnia 29.04.2005 r. na obrót produktem biobójczym ARMEX 5 - stabilizowany roztwór ditlenku chloru

w zakresie:

- chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS:

z: ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4, WE: 233-162-8, [zaw. 5 g/100g] generowany in situ z chloranu (III) sodu, CAS: 7758-19-2, WE: 231-836-6 poprzez zakwaszanie

na: ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez zakwaszanie, WE: -,CAS: -, zawartość: 5 g/100 g

- oraz aktualizacji zapisów dotyczących treści oznakowania opakowania

Treść oznakowania opakowania stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zmiana danych objętych pozwoleniem nr 2437/05 w zakresie: chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inna pozwalająca na ustalenie

tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS oraz aktualizacji zapisów dotyczących treści oznakowania opakowania uwzględnia w całości żądanie strony.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Na podstawie art. 52 § 1 i 2 w zw. art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2024 r. poz. 935) zwanej dalej „p.p.s.a.", strona może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę, na podstawie art. 54 § 1 p.p.s.a., wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Na podstawie art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1 p.p.s.a. strona może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Z upoważnienia Prezesa

Aleksandra Wilczyńska

Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Treść oznakowania opakowania w języku polskim: ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru
2. Treść oznakowania opakowania w języku polskim: MEXACID - Aktywator produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru

Otrzymują:

1. Strona
2. a/a

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1239721.3839828.5318564
Nazwa dokumentu	1. MEXEO Wiesław Hreczuch 4210.109.2024.PM ZM 2437 D.pdf
Tytuł dokumentu	1. MEXEO Wiesław Hreczuch 4210.109.2024.PM ZM 2437 D
Sygnatura dokumentu	DRB-RBN.4210.109.2024
Data dokumentu	05.12.2024 08:09:57
Skrót dokumentu	754E4002A55920E45953A15999D3F66BE60BA0DD
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	05.12.2024
Sygnatariusz	Aleksandra Wilczyńska
Stanowisko	Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.70.69.
Data wydruku:	05.12.2024 11:05:28
Autor wydruku:	Dzieniszewski Sebastian w zastępstwie za Sekretariat Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych .PB

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA: **ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru**

Numer pozwolenia na obrób produktem biobójczym: 2437/05

Podmiot odpowiedzialny:
MEXEO Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00);
tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę)
mexeo@mexeo.pl ; www.mexeo.pl

Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek glonobójczy stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz w szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami hodowlanymi, do dezynfekcji wyposażenia, pojemników naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją i transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

Postać produktu: płyn

Substancja czynna: Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez zakwaszanie, WE: -, CAS: -, [zaw. 5g/100g]

Zawiera: chloran(III) sodu ~ 12,5 g/100 g.

Sposób użycia: Stosować poprzez odpowiednie rozcieńczenie wodą, w zakresie według instrukcji w zależności od stopnia obciążenia powierzchni zabrudzeniami.
Zalecenia ogólne: (stężenia podane w przeliczniku ilości mg ClO_2/kg roztworu [ppm]):
- dezynfekcja powierzchni (ściany, posadzki): roztwory 500,1000 i 2000 ppm;
- dezynfekcja gładkich powierzchni kontaktujących się z żywnością: roztwory: 40-200 ppm
- dezynfekcja wody (w zależności od przeznaczenia): roztwory: 2, 5, 10, 20, 50 ppm.

SPOSÓB UŻYCIA: przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ClO_2: do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID. Dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór stabilny w czasie 3 miesięcy.
Rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń szczegółowych instrukcji. Przechowywać w szczelnym pojemniku w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Po umyciu powierzchnie/obiekty dezynfekować poprzez:
- natrysk: zwilżyć powierzchnie zużywając około 200 g (0,2 l) roztworu roboczego na m^2,
- zanurzanie, nanoszenie ścierką , spryskiwanie atomizerem: zwilżyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia.

Woda po dezynfekcji powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą pitną.
WARUNKI STOSOWANIA: temperatura stosowania: od 20°C.
Zapewnić 15 minutowy czas kontaktu preparatu do uzyskania skutku biobójczego.

Użytkowanie dezynfekowanego obiektu po zastosowaniu środka nie wymaga okresu karencji.
W przypadku dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, posadzki) pomieszczenie dobrze przewietrzyć.
Ludzie mogą przebywać w pomieszczeniu podczas dezynfekcji bez konieczności używania maski przeciwgazowej, pod warunkiem, że nie wyczuwają drażniącego zapachu. W takim przypadku zwierzęta również mogą znajdować się w dezynfekowanym pomieszczeniu.
Okres między kolejnymi zastosowaniami preparatu: bez ograniczeń, w zależności od potrzeb.

W przypadku niezamierzonego wydostania się stężonego roztworu preparatu, spłukać dużą ilością wody. Sprzęt użyty do dezynfekcji preparatem po zastosowaniu przepłukać wodą. Nie wdychać oparów przy wykonywaniu czynności z udziałem preparatu przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach chroniących przed kontaktem z kwasami. Przechowywać z dala od substancji redukujących, paliw itp. Przechowywać w miejscach chłodnych, suchych wyposażonych w sprawny system wentylacyjny. Nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie promieniowania słonecznego i cieplnego. W trakcie magazynowania nie należy stosować spiętrzania pojemników z preparatem. Nie zawracać produktu do oryginalnego pojemnika – ryzyko rozkładu.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

Pierwsza pomoc: Narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. W przypadku problemów z oddychaniem należy ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej z uniesioną górną częścią ciała. Natychmiast wezwać pomoc medyczną, podać tlen. Wdychanie par, aerozoli lub mgieł roztworu aktywnego dwutlenku chloru powoduje podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Wdychanie dużych ilości dwutlenku chloru może prowadzić do obrzęku płuc i oskrzeli. Narażenie przez kontakt ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie rozpocząć przemywanie skóry pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry. Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Wypić duże ilości wody w celu obniżenia stężenia substancji. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną.

Odpady produktu: Nie deponować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem, pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako niebezpieczne odpady przy pomocy przedsiębiorstw posiadających stosowne zezwolenia. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji.
Odpady opakowaniowe: zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania po produkcie jako odpad niebezpieczny przekazać wyspecjalizowanej firmie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z lekarzem

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Masa netto:

Numer serii:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1239721.3891582.5318567
Nazwa dokumentu	4a. MEXEO Wiesław Hreczuch 4210.109.2024.PM 2437 TOO ARMEX 5.pdf
Tytuł dokumentu	4a. MEXEO Wiesław Hreczuch 4210.109.2024.PM 2437 TOO ARMEX 5
Sygnatura dokumentu	DRB-RBN.4210.109.2024
Data dokumentu	05.12.2024 08:09:59
Skrót dokumentu	E46FA92FD9C0C0FBEE7C3223FCF7C883FBE8E50F
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	05.12.2024
Sygnatariusz	Aleksandra Wilczyńska
Stanowisko	Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.70.69.
Data wydruku:	12.12.2024 08:09:32
Autor wydruku:	Dzieniszewski Sebastian w zastępstwie za Sekretariat Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych .PB

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA: **MEXACID**

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2437/05

Podmiot odpowiedzialny:
MEXEO Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00);
tel. alarmowy: 501097905 (czynny 24h/dobę)
mexeo@mexeo.pl ; www.mexeo.pl

Aktywator produktu biobójczego ARMEX 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru.

Postać produktu: płyn

Zawiera: kwas cytrynowy – 35g/100g

Sposób użycia: Przygotowanie roztworu aktywnego o stężeniu 2000 ppm ditlenku chloru:
1) do 1 części wagowej ARMEX-u 5 dodać 23 części wody oraz 1 część aktywatora MEXACID,
2) dokładnie wymieszać i odstawić na co najmniej 12 godzin. Roztwór aktywny stabilny w czasie 3 miesięcy,
3) rozcieńczenia robocze sporządzać w zależności od zastosowania, według zaleceń instrukcji stosowania.

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne działania: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Produkt działa drażniąco na oczy. Objawy: zaczerwienienie, ból, pieczenie, łzawienie.

Pierwsza pomoc: Narażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego w obszar świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy zapewnić konsultację lekarską. Narażenie przez kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemywać skórę pod strumieniem bieżącej wody dokładnie oczyszczając wszelkie zagłębienia i fałdy skóry. Narażenie oczu: natychmiast rozpocząć przemywanie oczu pod strumieniem bieżącej chłodnej wody, odwodząc dolne i górne powieki. Czynność wykonywać przez co najmniej 15 minut, chroniąc zdrowe oko przed narażeniem na kontakt z produktem. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia podrażnienia. Narażenie przez przewód pokarmowy: wypłukać jamę ustną wodą (tylko w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny). Podać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Odpady produktu: Nie deponować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem, pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako niebezpieczne odpady przy pomocy przedsiębiorstw posiadających stosowne zezwolenia. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji.

Odpady opakowaniowe: zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania po produkcie jako odpad niebezpieczny przekazać wyspecjalizowanej firmie.



UWAGA

H319 – Działa drażniąco na oczy

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 - Unikać wdychania pyłu.

P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P301+P312 - W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Masa netto:

Numer serii:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji.

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1239721.3834259.5318560
Nazwa dokumentu	4b. MEXEO Wiesław Hreczuch 4210.109.2024.PM 2437 TOO MEXACID.pdf
Tytuł dokumentu	4b. MEXEO Wiesław Hreczuch 4210.109.2024.PM 2437 TOO MEXACID
Sygnatura dokumentu	DRB-RBN.4210.109.2024
Data dokumentu	05.12.2024 08:09:54
Skrót dokumentu	10CC4C07B9F0C16E3A6CD0451BB72F12591F9392
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	05.12.2024
Sygnatariusz	Aleksandra Wilczyńska
Stanowisko	Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.70.69.
Data wydruku:	05.12.2024 11:05:50
Autor wydruku:	Dzieniszewski Sebastian w zastępstwie za Sekretariat Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych .PB